



DIE SCHALUNG

NOE® WinDoor



NOE WinDoor für Tür- und Fensterausparungen



Wirtschaftlich

Die NOE WinDoor Schalung kann im Gegensatz zu individuell gefertigten Lösungen mehrfach verwendet werden. Dank der einfachen Handhabung ist eine schnelle und einfache Montage möglich. Das spart Zeit, Personal- und Materialkosten.

Nachhaltig




Dank der hochwertigen Verarbeitung kann NOE WinDoor bei gleichbleibender Qualität vielfach wiederverwendet werden. Dadurch wird weniger Holz benötigt und die Umwelt geschont.

Flexibel

Aus wenigen Einzelementen wird schnell und systematisch eine Aussparungsschalung, die durch die verschiedenen Längen der Zwischenstücke flexibel einsetzbar ist. NOE WinDoor kann mit jeder Wandschalung kombiniert und an verschiedene Wanddicken, Breiten und Höhen angepasst werden. Aufgrund der teleskopierbaren Stützen, können die Tür- und Fensterausparungen passgenau justiert werden.

NOE WinDoor ist geeignet für

- Breiten ab 68 cm
- Höhen bis 250 cm
- Wanddicken mit 20 cm, 24 cm, 25 cm und 30 cm
- andere Abmessungen auf Anfrage



Aus wenigen Einzelementen wird in kurzer Zeit eine Aussparungsschalung für Türen und Fenster.

Das Ausschalen erfolgt am Stück.

Aussparungsecke, verzinkt

1


335000	WD 200 mm
335001	WD 240 mm
335002	WD 250 mm
335003	WD 300 mm



Stützen, verzinkt

2


335020	0,55 - 0,90 m
335021	0,85 - 1,30 m
335022	1,18 - 2,00 m



Zubehör, verzinkt


3a

335030	Stützenlager
--------	--------------




3b


335031	Stützwinkel 250 x 150 mm
--------	--------------------------



Türwinkel, verzinkt

335040	WD 200 mm
335041	WD 240 mm
335042	WD 250 mm
335043	WD 300 mm






Tür Set S

335000	Aussparungsecke WD 200*	2 St.
335030	Stützenlager	6 St.
335020	Stütze 0,55 - 0,90 m	3 St.
335040	Türwinkel WD 200*	2 St.
697725	Euro-Baustützen BD 25	1 St.


NOE WinDoor auch im Set



Tür Set M


335000	Aussparungsecke WD 200*	2 St.
335030	Stützenlager	6 St.
335021	Stütze 0,85 - 1,30 m	3 St.
335040	Türwinkel WD 200*	2 St.
697725	Euro-Baustützen BD 25	1 St.

Fenster Set S




335000	Aussparungsecke WD 200*	4 St.
335030	Stützenlager	4 St.
335020	Stütze 0,55 - 0,90 m	2 St.
335031	Stützwinkel	2 St.

Fenster Set M



335000	Aussparungsecke WD 200*	4 St.
335030	Stützenlager	4 St.
335021	Stütze 0,85 - 1,30 m	2 St.
335031	Stützwinkel	2 St.

Fenster Set L



335000	Aussparungsecke WD 200*	4 St.
335030	Stützenlager	6 St.
335022	Stütze 1,18 - 2,00 m	3 St.
697725	Euro-Baustützen BD 25	2 St.
335031	Stützwinkel	3 St.



DIE SCHALUNG



NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co. KG

Kuntzestr. 72, 73079 Süssen
T + 49 7162 13-1
F + 49 7162 13-288
info@noe.de
www.noe.eu

Belgien

NOE-Bekistingstechniek N.V.
info@noe.be
www.noe.eu

Frankreich

NOE-France
info@noefrance.fr
www.noe.eu

Niederlande

NOE-Bekistingstechniek b.v.
info@noe.nl
www.noe.eu

Österreich

NOE-Schaltechnik
noe@noe-schaltechnik.at
www.noe.eu

Polen

NOE-PL Sp. Zo.o.
noe@noe.pl
www.noe.pl

Schweiz

NOE-Schaltechnik
info@noe.ch
www.noe.eu